

## Оформление строительного ограждения

ЖК Старт

Расположение – ул. В. де Геннина-ул. Ак. Вонсовского

### Техническое задание

1. Баннер на готовое строительное ограждение из ОСП.  
Широкоформатная печать высокого качества (720 DPI) на баннере «Европа» 450 г + монтаж.

Размеры:

ул. Ак. Вонсовского – 71 x 4 м


угол с экстендером – 4,95 x 4 м

ул. В. де Геннина – 153,75 x 4 м


Ул. Краснолесья – 20 x 4 м



2. Подсветка - гибкий неон «бегущий огонь», смонтированный на графические элементы дизайн-макета баннера.
3. Отдельно стоящая псевдо-объемная конструкция-экстендер на собственном основании (готовит подрядчик-оформитель ограждения), размещенная перед брендированным строительным ограждением. Размер Ш4.95 x В4.5 м., в узкой части – 1,15 м. Технология изготовления: клееные объемные элементы, антивандальный рекламный пластик.
4. Логотип Старт – световая конструкция – размеры логотипа Ш7,5 x В1,3 м. Отдельно стоящая конструкция на собственном основании (готовит подрядчик-оформитель ограждения) позади строительного ограждения на высоте 1 м, на расстоянии от строительного ограждения 1,5 м.



Вид сверху



## Фото-привязка



Требования к содержанию КП:

- спецификация;
- условия оплаты (размер аванса не более 50%, система налогообложения)
- срок выполнения работ;
- реквизиты организации;
- ссылка на портфолио подобных работ.